Filteranlage blue






Filteranlage blue - Lamellenfilter - Energiesparausführung

LAMELLENFILTER - Sparsame und perfekte Reinigung!

- Riesige Filterfläche von 39m2 (140-mal grösser als Sandfilter)
- Ganz langsame Filtriergeschwindigkeit 0.55 m/h
- Reinigung nur 1 bis 2-mal je Saison nötig
- Wasserverlust bei Reinigung ca. 100lt (bei Sandfilter ca. 20'000 lt)
- Es geht nicht nur das Wasser verloren, sondern auch die Chemie und die Wärme, die dem Wasser zugeführt wurde.



- Wird die Leistung der Pumpe halbiert, braucht sie nur ca. 1/4 Strom
- Noch geringere Geschwindigkeit im Kessel, noch bessere Filtration
- Im Sparbetrieb sehr leise
- Wasserverlust bei Reinigung ca. 100lt (bei Sandfilter ca. 20'000 lt)
- Es geht nicht nur das Wasser verloren, sondern auch die Chemie und die Wärme, die dem Wasser zugeführt wurde.

Gesundes und frisches Wasser - Natürlich aufbereitet

- Entkeimungsmittel aus der natürlichen Ressource Salz
- Wenig Salz im Wasser (1.5gr/m3) erzielt ein perfektes Resultat
- Die Wasserwerte werden mit Elektroden laufend kontrolliert
- Der pH-Wert wird automatisch auf den richtigen Wert korrigiert
- Das Entkeimungsmittel wird vor Ort in der richtigen Menge produziert



Steuerung Aquarite PLUS

- Alle Prozesse werden von einem Ort aus optimiert
- Dies garantiert einen sicheren Betrieb
- Über WIFI Verbindung mit dem Smartphone, Pad oder Computer

- Fernanzeige innerhalb 10m möglich

Artikelnummer		Beschreibung	Preis in CHF
		Lieferumfang: Lamellenfilter, Pumpe VSTD drehzahlre	guliert
		Aquarite Plus, Salzelektrolyse Low salt, pH-und Redox	Messzelle
		pH-Wert Dosierpumpe, Verrohrungsmaterial zwischen I	Filter
		und Filterpumpe	
FILT-1KD0300309	ArtGr. 5A	Filteranlage Blue 3030 + Pumpe VSTD09 - 40m3	7'565.00
FILT-1KD0390310	ArtGr. 5A	Filteranlage Blue 4030 + Pumpe VSTD11 - 60m3	8'091.00
FILT-1KD0630315	ArtGr. 5A	Anlage Blue 5030 + Pumpe Tristar 1.5 VSTD - 90m3	8'664.00
DOS-2203AR+TAST	ArtGr. 5A	Fernanzeige Aquarite Plus	75.00
DOS-2203AR+WIF2		WIFI-Paket zur Bedienung von auswärts(braucht WLAN)	670.00
DOS-39227020001	∆rtCr 5∆	Auffangwanne für den pH-Dosierbehälte	145.00
CHEM-PH-FM025		pH-Minus flüssig - 25 lite	85.00
CHEM-SAL 7-POOL		Spezial Salz POOL für Salzelektrolyse	40.00
OTILIVI OTILE TOOL	711101.071	opeziai daiz i doc iai daizeiektiotyse	40.00
Filteranlage Ha	ayward	Swimclear - nur Filter	
FILT-2KP1030030	ArtGr. 5A	Swimclear 3030 - D 50 - 30m2 - 14m3/h - bis 40m3 Inhalt	1345.00
FILT-2KP1039030	ArtGr. 5A	Swimclear 4030 - D 63 - 39m2 - 22m3/h - bis 60m3 Inhalt	1427.00
FILT-2KP1049030	ArtGr. 5A	Swimclear 5030 - D 63 - 49m2 - 30m3/h - bis 90m3 Inhalt	1594.00
FILT-2KP1063030	ArtGr. 5A	Swimclear 7030 - D 63 - 63m2 - 35m3/h - bis 120m3 Inhalt	1913.00
FILT-3718080494	ArtGr. 5A	Ersatzkartusche zu 3030 - 4 Stk je Filter - je Stk	115.00
FILT-3718080641		Ersatzkartusche zu 4030 - 4 Stk je Filter - je Stk	116.00
FILT-3718080833		Ersatzkartusche zu 5030 - 4 Stk je Filter - je Stk	129.00
FILT-3718080486	ArtGr. 5A	Ersatzkartusche zu 7030 - 8 Stk je Filter - je Stk	154.00





2020


ArtGr. 5B

2'748.00

12.00

Filteranlagen





Schwimmskimmer - zum	kombinieren mit Filter bzw Pumpe	ArtGr. 5AN
EBT-231D00108	Schwimmskimmer 108 verklebt-ohne Pumpe- 9m3/h	286.00
EBT-231D00109	Schwimmskimmer 109 unverklebtohne Pumpe- 9m3/h	286.00



Aktion

FILT-1SD500511V

KABEL3X1/T13

Sandfilterfilter mit TOPVentil-OHNE Kabel-die günstige Filteranlage Royal Top - Ventil

400T - D 400mm - für Becken bis 20 m3 Inhalt - OHNE Sand/Glas 50 kg 500T - D 500mm - für Becken bis 30 m3 Inhalt - OHNE Sand/Glas 100 kg 600T - D 500mm - für Becken bis 50 m3 Inhalt - OHNE Sand/Glas 150 kg


FILT-1TC40PDHA-P2 Royal eco 400T- Pumpe P II 33- 230 V- 7m3/h-8mWS statt979.00
FILT-1TC50PDHA-P2 Royal eco 500T- Pumpe P II 50- 230 V- 10m3/h-8mWS statt1028.00
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 14m3/h-8mWS statt1189.00
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 14m3/h-8mWS statt1189.00
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 500T- Pumpe P II 90- 230 V- 14m3/h-8mWS statt1189.00
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 500T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 500T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 500T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 500T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 500T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 500T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 Royal eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 ROYAL eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 ROYAL eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 ROYAL eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 ROYAL eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200
FILT-1TC60PDHA-P2 ROYAL eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1200

FILT-1TC60PDHA-P2 ROYAL eco 600T- Pumpe P II 90- 230 V- 1



Filteranlage Duo -geteilt-SIDEVentil-Verrohrung unverklebt-OHNE Kabel

	Royal Filt	er Duo 400- dis 20 m3 wasserinnait -OHNE Sand/G	ias 50 kg
FILT-1SD400507D	ArtGr. 6B	mit Pumpe Deluxe 33- 230 V- Leistung 7m3/h - 8mWS	1'328.00
FILT-1SD400507E	ArtGr. 6B	mit Pumpe Duluxe 50- 230 V- Leistung 7m3/h - 11mWS	1'343.00
FILT-1SD400507V	ArtGr. 5A	mit Pumpe Maxflo VSTD09- drehzahl reguliert - 4-15m3/h	2'101.00
KABEL3X1/T13	ArtGr. 5	Anschlusskabel 230 Volt mit Stecker	12.00



ArtGr. 5A mit Pumpe Maxflo VSTD11- drehzahl reguliert - 4-18m3/h

Anschlusskabel 230 Volt mit Stecker



Royal Filter Duo 600- bis 50 m3 Wasserinhalt - OHNE Sand/Glas 150 kg

•	FILT-1SD600514E	ArtGr. 6B	mit Pumpe Deluxe 100- 230 V-Leistung 14m3/h-10mWS	1'811.00
	FILT-1SD600514M	ArtGr. 5A	mit Pumpe Maxflo XL1.0 - 230 V- Leistung 14m3/h - 8mWS	1'899.00
	FILT-1SD600514V	ArtGr. 5A	mit Pumpe Maxflo VSTD11- drehzahl reguliert - 4-18m3/h	2'991.00
	FILT-1SD600514T	ArtGr. 5A	mit Pumpe Tristar 1.5 VSTD - drehzahl reguliert - 24m3/h	3'328.00
	KABEL3X1/T13	ArtGr. 5	Anschlusskabel 230 Volt mit Stecker	12.00



Filteranlage ProSerie -SIDEVentil-Verrohrung unverklebt-OHNE Kabel

	Royal Filte	er ProSerie 760- bis 90 m3 Wasserinhalt -OHNE Sand/0	Glas 350 kg
FILT-1SD760522V	ArtGr. 5A	mit Pumpe Tristar 1.5 VSTD- drehzahl reguliert - 4-18m3/h	3'591.00
KABEL3X1/T13	ArtGr. 5	Anschlusskabel 230 Volt mit Stecker	12.00



Filteranlage Chromstahl -geteilt-SIDEVentil-Verrohrung unverklebt-OHNE Kabel Royal Filter Chrom 500- bis 30 m3 Wasserinhalt -OHNE Sand/Glas 100 kg

FILT-1SP500509V	ArtGr. 5A	mit Pumpe Maxflo VSTD09-drehzahl reguliert - 10m3/h - 9mV	3'671.00
FILT-1SP500511V	ArtGr. 5A	mit Pumpe Maxflo VSTD11- drehzahl reguliert - 4-18m3/h	4'147.00
	Royal Filte	er Chrom 600- bis 50 m3 Wasserinhalt - OHNE Sand/Gla	s 150 kg
FILT-1SP600513M	ArtGr. 5A	mit Pumpe Maxflo XL1.0- 230 V- Leistung 14m3/h - 8mWS	3'570.00
FILT-1SP600511V	ArtGr. 5A	mit Pumpe Maxflo VSTD11- drehzahl reguliert - Leistung 4-18	4'670.00
FILT-1SP600515V	ArtGr. 5A	mit Pumpe Tristar 1.5VSTD-drehzahl reguliert- 8-24m3/h	5'007.00
KABEL3X1/T13	ArtGr. 5	Anschlusskabel 230 Volt mit Stecker	12.00



Schwimmbäder Terrassenböden Whirlpools Saunas

Filterkessel





Artikelnummer





FIL1-25D4000510	AILGI. SB	DOO 400 - onne omschaltventil 11/2" - Sand 50 kg	500.00
FILT-2SD5000510	ArtGr. 5B	DUO 500 - ohne Umschaltventil 11/2" - Sand 100 kg	671.00
FILT-2SD6000510	ArtGr. 5B	DUO 600 - ohne Umschaltventil 11/2" - Sand 150 kg	881.00
FILT-4S0020099W	ArtGr. 5B	Umschaltventil 11/2" - weiss - geschraubt	177.00
Filter Chromstat	ıl - geteilt	er Filter - OHNE Umschaltventil	
Filter Chromstah FILT-2SP5000510		ter Filter - OHNE Umschaltventil Chromstahl 500 - ohne Umschaltventil 11/2"- Sand 100 kg	2'070.00
	ArtGr. 5A		2'070.00 2'560.00

Filter Deluxe Duo - nur Kessel - OHNE Umschaltventil



Filter Hayward	- Proseries	s side - MIT Umschaltventil	
FILT-2SC1051003	ArtGr. 5A	210SXE- 510mm - mit Umschaltventil 11/2" - Sand 100 kg	714.00
FILT-2SC1061003	ArtGr. 5A	244SXE- 610mm - mit Umschaltventil 11/2" - Sand 150 kg	727.00
FILT-2SC1076003	ArtGr. 5A	310SXE- 760mm - mit Umschaltventil 2" - Sand 250 kg	1'321.00
FILT-2SC1089003	ArtGr. 5A	360SXE- 890mm - mit Umschaltventil 2" - Sand 350 kg	1'912.00
FILT-4S00710X32	ArtGr. 5A	Ersatz-Umschaltventil 11/2" zu 166S	241.00
FILT-4S00710X62	ArtGr. 5A	Ersatz-Umschaltventil 11/2" zu 210S + 244S	314.00
FILT-4S20715X62	ArtGr. 5A	Ersatz-Umschaltventil 2" zu 310S + 360S	335.00



	10201 107102	,	Erodie Omooridational 2 Ed oros Coos	000.00
Filte	erkessel Roya	al Classic	Side- nur Kessel ohne Zubehör	
FILT	-2SC1040016	ArtGr. 5B	Side 400 - ohne Umschaltventil - Sand 50 kg	517.00
FILT	-2SC1050016	ArtGr. 5B	Side 500 - ohne Umschaltventil - Sand 100 kg	621.00
FILT	-2SC1060016	ArtGr. 5B	Side 600 - ohne Umschaltventil - Sand 150 kg	724.00
FILT	-4S0020569S	ArtGr. 5B	Umschaltventil 11/2"	170.00







FILT-410005P/16	ArtGr. 5A	Ersatz-Umschaitventii TOP 2 zu 3101 + 3601	326.00
Filterkessel Roy	al Classic	Top - nur Kessel ohne Zubehör	
FILT-2TC40010PD	ArtGr. 5B	PD 400 - ohne Umschaltventil - Sand 50 kg	461.00
FILT-2TC50010PD	ArtGr. 5B	PD 500 - ohne Umschaltventil - Sand 100 kg	489.00
FILT-2TC60010PD	ArtGr. 5B	PD 600 - ohne Umschaltventil - Sand 150 kg	630.00
FILT-2TC6000705	ArtGr. 5B	TOP 600 - ohne Umschaltventil - Sand 150 kg	630.00
FILT-4T000MP15T	ArtGr. 5B	Umschaltventil TOP 11/2"	170.00
Quarzsand / Gla	smedium		



	Quarzsand / Glas	smedium		
	FILT-310250408	ArtGr. 9N	Quarzsand 0.4 - 0.8 mm - je Sack mit 25 kg	30.00
	FILT-310252030	ArtGr. 9N	Quarzsand 2 - 3 mm - je Sack mit 25 kg	30.00
B	FILT-320250510	ArtGr. 9B	Glasmedium 0.5 - 1 mm - je Sack mit 25 kg	60.00
	FILT-323251030	ArtGr. 9B	Glasmedium 1 - 2 mm - je Sack mit 25 kg	60.00

Schwimmbäder Terrassenböden **Whirlpools** Saunas

Umschaltventile



990.00

990.00

912.00

45.00













FILT-4S310B5125

FILT-4S310B5152

FILT-4S313B6037

ILT-4T000MP15T	ArtGr. 5B	Royal-Astral-Fluidra - Top- schwarz - Anschlüsse 11/2"	170.00
ILT-4T000MP17T	ArtGr. 5B	Royal-Astral-Fluidra - Top versetzt - Anschlüsse 11/2"	170.00
ILT-4T000SP714	ArtGr. 5A	SP714 - Top - schwarz - Anschlüsse 11/2"	170.00

Automatisches Rückspülventil Besgo

ArtGr. 4



Innenteile V4A, Dichtungen Viton/PTFE, inl. Magnetventil 5-Wege Ventil zur automatischen Rückspülung Ansteuerung mit Wasser oder Luft (Kompressor nötig) ArtGr. 4 Rückspülventil-d 50mm-Abstand 125mmAstral, Behncke

3-Wege Ventil-d 63mm - bei 37m3/h-3mWS Druckverlust

Rückspülventil-d 50mm-Abstand 152mmHayward

	FIL1-453 10B3 190	AIIGI. 4	Ruckspulventii-d 50mm-Abstand 190mmcaipias	912.00	
	FILT-4S310B6152	ArtGr. 4	Rückspülventil-d 63mm-Abstand 152mmHayward	1'114.00	
	FILT-4S310B6190	ArtGr. 4	Rückspülventil-d 63mm-Abstand 190mmCalplas, Triton	1'035.00	
	FILT-4S310B6230	ArtGr. 4	Rückspülventil-d 63mm-Abstand 230mmAstral	1'035.00	
	FILT-4S310B6BIR	ArtGr. 4	Rückspülventil-d 63mm- Ersatzventil Biral, mit Flanschen	1'782.00	
			3-Wege Ventil aus PVC für verschiedene andere Anwendungen		
	FILT-4S313B5026	ArtGr. 4	3-Wege Ventil-d 50mm - bei 26m3/h-3mWS Druckverlust	805.00	

Kompressoren und Zubehör für Luftantrieb Rückspülventil

FILT-4S350B3700	ArtGr. 4	Kompressor-ölfrei 230 V-1.1 kW - 24 lt Tankinhalt - 15 kg	293.00
FILT-4S350B3721	ArtGr. 5	Anschlussset für 1 Besgo Ventil	34.00
		1 Kugelventil 1/4" AG / 1/4" IG	
		2 Einschraubverschraubungen	
		D 6/4 mm / 1/4" AG	
		10 m PE Schlauch 6/4 mm	



FILT-4S350B3722 ArtGr. 5 Anschlussset für 2 Besgo Ventile

1 Kugelventil 1/4" AG / 1/4" IG 3 Einschraubverschraubungen D 6/4 mm / 1/4" AG

1 T-Verschraubung D 6/4 mm 10 m PE Schlauch 6/4 mm

Schwimmbäder Terrassenböden Whirlpools Saunas

Filtergehäuse und Fertiganlagen



995.00



Artikelnummer		Beschreibung	Preis in CHF				
Filterbox zum frei aufstellen							
		Beide Türen und der Deckel können geöffnet werden.	_				
		Die Filterbox wird zerlegt montiert					
		Grösse: 146 x 82 x 125 cm					
FILT-5C10616-2	ArtGr. 4	Filterbox - dunkelbraun / beige	522.00				



Filterschacht zum versenken im Erdreich

Der Deckel des Filterschacht kann geöffnet werden Weil er im Erdreich versenkt wird, sieht man nur den Deckel Grösse: 138 x 120 x 113.2 cm

bei den verrohrten Filterboxen - inkl. Verrohrungsmaterial

FILT-5D10616-VL ArtGr. 5B Zum versenken- leer ohne Filter

Achtung Transportkosten = Pallettenlieferung